




vitality

L A M I N A T E



COLLEZIONE VITALITY ORIGINAL

Quality product of  UNILIN


MADE IN BELGIUM

DECORI ORIGINALI CON UN OCCHIO AL BUDGET



ORI00180 - ROVERE STERLING



ORI00121 - ROVERE DELLA NEBBIA



ORI00545 - ROVERE AVORIO



ORI00550 - ROVERE NOCCIOLA



ORI00383 - ROVERE VERNICIATO NATURALE



ORI00544 - ROVERE RACCONTO



ORI00543 - ROVERE LEGGENDA



ORI00409 - ROVERE BIONDO



ORI00551 - ROVERE CANNELLA



ORI00552 - ROVERE PECAN



ORI00541 - ROVERE FIABA



ORI00549 - ROVERE CIOCCOLATO



— SPECIFICHE TECNICHE

Spessore: 7 mm
Dimensioni: 1261x192 mm
Bisellatura: 0V
Classe: AC4/32
Struttura: Natural touch
Incastro: Uniclic
Garanzia: 15 anni

PERCHÈ SCEGLIERE IL LAMINATO VITALITY?



DEF00550 - ROVERE NOCCIOLA

La gamma Vitality ha tutto ciò che ti aspetti da un pavimento in laminato: decori iper realistici e un sistema a incastro che rende la posa veloce e duratura nel tempo. Perché un pavimento Vitality è un pavimento per tutta la vita.

1. DECORI REALISTICI

Scopri l'ampia gamma di decorativi della serie Vitality LAMINATE. Dai colori più chiari a quelli più intensi, potrai ottenere un risultato estremamente naturale grazie alle collezioni "NATURAL TOUCH" con venatura a rilievo e "TRUE TO NATURE" con l'esclusiva superficie a venatura a rilievo sincronizzata.

2. RESISTENTE ALL'USURA

I pavimenti Vitality sono resistenti a usura, macchie e raggi UV. Lo strato protettivo superiore garantisce un'extra resistenza a macchie e microabrasione. Inoltre, non ti dovrai più preoccupare del rischio di viraggio colore.

3. RESISTENTE ALL'ACQUA

Grazie all'esclusiva tecnologia AquaProtect, la collezione Vitality Style è completamente resistente all'acqua ed è la soluzione perfetta per tutte le aree della casa, comprese le cucine e i bagni.

4. ANTISTATICO

Ai pavimenti Vitality viene applicato uno speciale trattamento antistatico permanente, non c'è rischio di accumulo di elettricità statica anche in caso di clima particolarmente secco. Ricorda anche che le superfici antistatiche sono più facili da pulire poiché lo sporco e la polvere aderiscono meno al pavimento.

5. INCASTRO

Grazie all'esclusivo sistema a incastro Uniclic la posa diventa rapida e semplice.

6. SOSTENIBILE

I pavimenti Vitality sono prodotti interamente in Belgio, utilizzando materie prime controllate e processi produttivi sostenibili. Ecco le nostre certificazioni:



EU ECOLABEL

Un marchio di eccellenza ambientale assegnato ai prodotti e ai servizi che soddisfano alti standard ambientali durante tutto il loro ciclo di vita: dall'estrazione delle materie prime alla produzione, distribuzione, uso in casa e smaltimento a fine vita.



PEFC

Un'etichetta riconosciuta a livello internazionale che garantisce che il legno utilizzato per la produzione dei pavimenti provenga da foreste a gestione sostenibile. Per ogni albero utilizzato, ne piantiamo uno nuovo.



A+

Il risultato delle emissioni VOC vengono espresse in una scala a 4 livelli da A+ (emissioni molto basse) a C (emissioni alte). Vitality ha passato tutti i test richiesti e si posiziona con successo in classe A+.



CE

Una certificazione che indica conformità con gli standard di salute, sicurezza e salubrità ambientale di tutti i prodotti venduti in Europa.

STRATO PROTETTIVO
A ELEVATA RESISTENZA

DECORO AD ALTA
DEFINIZIONE

NUCLEO IN HDF
DI QUALITÀ

CONTROBILANCIATURA



DEF00304 - ROVERE OLIATO BIANCO

Made in Belgium

**QUELLO CHE
TI SERVE PER
UNA CASA
PERFETTA!**

Accessori SmartFinish®

Una soluzione completa
per il tuo pavimento

STY00557(AP) - ROVERE PROVENZA

> BATTISCOPA



Standard: SFSK(-)
2400x58x12 mm

Finitura perfetta grazie al battiscopa abbinato al decorativo del tuo pavimento.

> PROFILI




**PROFILO
4-IN-1**

4 soluzioni in un singolo prodotto. Basta tagliare il profilo Incizo nella forma desiderata con il taglierino in dotazione. Disponibile con decorativo abbinato al pavimento.

**Profilo Incizo 4-in-1
SFINCP(-)**
2150 x 48 x 13 mm



**Profilo di adattamento
2150 x 48 x 13 mm**
connette due pavimenti
di altezza differente



**Profilo di dilatazione
2150 x 40 x 13 mm**
connette due pavimenti
di altezza uguale



**Profilo terminale
2150 x 41 x 13 mm**
termina il tuo pavimento
lungo pareti o finestre



**Profilo di transizione
2150 x 41 x 13 mm**
permette di connettere
il tuo pavimento in
laminato a un altro tipo
di pavimentazione.

> KIT AQUA PROTECT



Con Foamstrip e il kit SmartFinish AquaProtect eviti che umidità e liquidi si infiltrino sotto il pavimento. Usa il Kit SmartFinish Aqua Protect per una finitura resistente all'acqua su tutto il perimetro della stanza.

1. Foamstrip

NEFOAMSTRIP20 - 20 x 1 m x Ø10 mm
Striscia elastica da installare nei giunti di dilatazione lungo il perimetro.

2. SmartFinish AquaProtect kit

SFKITTRANSP - 310 ml
Silicone trasparente da applicare sopra il Foamstrip per sigillare i battiscopa e i profili.



MATRICE DI ABBINAMENTO

Gamma	Decoro	Battiscopa Standard	Profilo Incizo
Original	ORI00545	SFSK06150MD240	SFINCP06150MD215
Original	ORI00543	SFSK06148MD240	SFINCP06148MD215
Original	ORI00544	SFSK06149MD240	SFINCP06149MD215
Original	ORI00550	SFSK06155MD240	SFINCP06155MD215
Original	ORI00383	SFSK05194MD240	SFINCP05194MD215
Original	ORI00551	SFSK06156MD240	SFINCP06156MD215
Original	ORI00552	SFSK06157MD240	SFINCP06157MD215
Original	ORI00541	SFSK06146MD240	SFINCP06146MD215
Original	ORI00409	SFSK06998MD240	SFINCP06998MD215
Original	ORI00549	SFSK06154MD240	SFINCP06154MD215
Original	ORI00180	SFSK06997MD240	SFINCP06997MD215
Original	ORI00121	SFSK05813MD240	SFINCP05813MD215
Style	STY00138	SFSK05194MD240	SFINCP05194MD215
Style	STY00381	SFSK05200MD240	SFINCP05200MD215
Style	STY00569	SFSK05818MD240	SFINCP05818MD215
Style	STY00175	SFSK05820MD240	SFINCP05820MD215
Style	STY00174	SFSK06273MD240	SFINCP06273MD215
Style	STY00557	SFSK06162MD240	SFINCP06162MD215
Style	STY00177	SFSK06189MD240	SFINCP06189MD215
Style	STY00304	SFSK05201MD240	SFINCP05201MD215
Style	STY00386	SFSK06996MD240	SFINCP06996MD215
Style	STY00387	SFSK06171MD240	SFINCP06171MD215
Style	STY00149	SFSK05235MD240	SFINCP05235MD215
Style	STY00553	SFSK06158MD240	SFINCP06158MD215
Style	STY00567	SFSK06172MD240	SFINCP06172MD215
Style	STY00378	SFSK05194MD240	SFINCP05194MD215
Style	STY00137	SFSK05199MD240	SFINCP05199MD215
Style	STY00178	SFSK06190MD240	SFINCP06190MD215



Gli accessori SmartFinish hanno la stessa garanzia del tuo laminato Vitality.

COLLEZIONE	SPESSORE	DIMENSIONI	BISELLATURA	AQUAPROTECT	CLASSE	ANTI-STATICO	INCASTRO	GARANZIA RESIDENZIALE
Original	7 mm	1261X192 mm	0V	NO	AC4 32	👍		15 Y
Style	8 mm	1261X192 mm	4V	Sì	AC4 32	👍		25*Y

*La gamma STYLE comprende anche 5 anni di garanzia all'acqua.
Per istruzioni di posa, condizioni e garanzie, **chiedi al tuo rivenditore di fiducia.**



STY00174 - ROVERE MIELE